

Performance et précocité en solution désherbage

CARACTÉRISTIQUES

TOURNESOL • OLÉIQUE • PRÉCOCE

Plante : moyenne à haute
Port de capitule : semi-retombant

Forme de capitule : convexe
Teneur en acide oléique (C18:1) : 91,9 %

Teneur en huile : 46,5 %

FLORAISON


Précoce

COMPORTEMENT

ENCLASS®

DESSICCATION

Progressive



EnClass est un outil Pioneer qui permet de caractériser le comportement de l'hybride en fonction de l'environnement, en se basant sur des données pluriannuelles.

PROFIL SANITAIRE

Sclérotinia collet

Sclérotinia capitule

Phomopsis

Phoma

Mildiou

Verticillium

Orobanche

PS

PS

PS/TPS

PS

RM9+

TPS

S

PERFORMANCES



Nombre d'années

2

Nombre de lieux

53

Avantage humidité

- 2,3 %

Avantage rendement

+ 2 q/ha

Source Pioneer® : en comparaison avec les témoins du marché.

POSITIONNEMENT

POTENTIEL PARCELLE	ÉLEVÉ (plus de 30 q/ha)	BON (25 - 30 q/ha)	MOYEN (20 - 25 q/ha)	FAIBLE (inférieur à 20 q/ha)
Adaptation	1/4	2/4	3/4	4/4
Densité (gr/ha)	70 000	70 000	70 000	65 000

Non recommandé Moyennement adapté Adapté Parfaitement adapté

TPS : Très Peu Sensible / PS : Peu Sensible / MS : Moyennement Sensible / AS : Assez Sensible / S : Sensible

*Résistant aux races de mildiou 100 / 304 / 307 / 314 / 334 / 703 / 710 / 704 / 714. Les races de mildiou présentent des mutations très rapides qui permettent au champignon de contourner les résistances du tournesol. En conditions de semis très humides et dans les zones les plus infestées, les hybrides peuvent présenter quelques symptômes.

www.pioneeretmoi.fr

PIONEER SEMENCES SAS
1131 Chemin de l'Enseigne

31840 Aussonne

Tél. : 05 61 06 20 00

Fax : 05 61 85 14 22